DIRECTIONS FOR USE: • This product is ready to use. • KILLS AND REPELS: Cockroaches, Spiders, Crickets, Ants, Carpet beetles, Centipedes, Silverfish, Bed bugs, Dog fleas, Cat fleas, Brown dog ticks, American dog ticks, Stable flies, Horse flies, Face flies, Deer flies, House flies, Horn flies, Mosquitoes, Biting midges, Wasps. SHAKE BEFORE USING. • Hold can upright at least 120 cm from all objects and aim nozzle away from face. Press button firmly to spray. • **DO NOT** apply to tapestries, wallpaper or similar materials that may be stained. The application of this product to vinyl and aluminum siding (particularly lightly colored, aged, weathered or otherwise damaged) may result in staining, bleaching or discoloration. Factors such as extreme heat and direct sunlight can promote damage. Always pre-test a small inconspicuous area to be treated, for colour fastness and staining. Evaluate 30 minutes after test application for potential staining. Regardless of the test results, **DO NOT** apply to vinyl or aluminum siding while exposed to direct sunlight or during the heat of the day. Within the specified use location, to enhance effectiveness of this product, apply directly to the listed pests where possible. Treatment must only be repeated after 7 days if pest problem persists or reoccurs. When applied indoors, good sanitary practices should be maintained to prevent re-infestation. **FOR INDOOR USE AT BUILDINGS, FOR LIMITED OUTDOOR USE ON THE EXTERIOR SURFACES OF LISTED BUILDINGS AND FOR OUTDOOR USE AROUND LISTED BUILDINGS AND AROUND PORCHES. Use Limitations:** • **DO NOT** apply when people or pets are present. • **DO NOT** allow people or pets to enter treated areas until sprays have dried. • **DO NOT** apply to surfaces that may come into contact with food/feed. Cover or remove all food/feed. Cover all food/feed processing surfaces, equipment and utensils or thoroughly wash them following treatment. Any food/feed accidentally contaminated with spray solution must be discarded. • When applied as a surface spray: **DO NOT** apply to overhead areas or in confined spaces (e.g., indoors in attics, crawlspaces, small storage rooms, closets; and outdoors to eaves, soffits). **DO NOT** allow spray to drip or allow drift onto non-target surfaces. • When applied indoors: Ventilate treated areas after application by opening windows and doors or using fans, where required, to aid in the circulation of air. • When applied outdoors: **DO NOT** apply to any body of water. **DO NOT** contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes. Avoid application of this product when winds are gusty. **How to Apply: DO NOT** APPLY AS AN INDOOR SPACE SPRAY OR INDOOR BROADCAST TREATMENT. Apply as an indoor crack and crevice, perimeter, spot or furniture (pet bedding, mattresses, box springs and bed frames only) treatment; outdoor space spray; or broadcast treatment only. Crack and crevice is an application directly into narrow openings on the surface of the structure. It does not include the treatment of exposed surfaces. Narrow openings typically occur at expansion joints, utility entry points and along baseboards and mouldings. Perimeter application is less than 0.3 m wide along the edges of a room to baseboards, wall-floor and ceiling-wall joints, and around doorways or windows. Spot application is localized to a surface area not more than 0.2 m^2. Spots are not to be adjoining. The combined area of spots is not to exceed 10% of the total surface area of a room (indoors) or total surface area treated (outdoors). Broadcast application is to large outdoor structural surfaces (roofs, walls, doors, windows and foundations). Furniture treatment: broadcast application covers large areas or the entire surface of listed items; crack and crevice treatments are applications to junction points on items; spot application is up to 10% of the surface of the item; and tuft and/or seam treatment (mattresses only) is to the junction of two or more pieces of fabric and any decorative trim (e.g., buttons). **INDOOR USE: SURFACE APPLICATION: DO NOT** exceed 2.0 seconds of spray per m^2 for all indoor surface applications. To kill Cockroaches, Spiders, Crickets, Ants, Carpet beetles, Centipedes, Silverfish, Bed bugs, Dog fleas, Cat fleas, Brown dog ticks, American dog ticks: Thoroughly treat indoor building surfaces, including cracks and crevices in walls, floors and ceilings; along and behind baseboards; walls behind and floors beneath appliances (e.g., refrigerators and stoves) and furniture (e.g., cabinets and storage units); around sinks, drains and pipes; localized areas around garbage cans; and other building elements where listed insects are found. For silverfish, also spray the cracks and crevices in bookcases. Remove all objects before treatment of bookcases where books, clothing, toys, towels and other items are stored. Treated bookcases must be dry before replacing stored items. For ants, also spray trails, nests and points of entry (e.g., around windows and doors). For spiders and centipedes, also spray localized areas of floors and floor coverings. **To kill carpet beetles:** Spray edges of carpeting and underneath carpets and rugs. Make localized applications to floors and baseboards. **To kill bed bugs: DO NOT** use on items which can be laundered (e.g., pillows, bedding, toys, clothing, etc.). Remove bedding before treating mattress. Spray mattress, particularly around tufts and seams. Take bed apart and spray the bed frame, springs and all joints. Treated mattress must be dry before replacing laundered bedding. Also apply to indoor building surfaces, including cracks and crevices in walls, floors and ceilings; along and behind baseboards and mouldings; and localized areas of walls behind and floors beneath furniture (e.g., bed and nightstand). Following ventilation, clean up dead insects. **To kill Dog fleas, Cat fleas, Brown dog ticks, American dog ticks: DO NOT** apply to furniture (with the exception of pet bedding), mattresses, linens, toys or clothing. Apply to indoor building surfaces, including cracks and crevices in walls and floors; along and behind baseboards, window and door frames; and localized areas of floors and floor coverings. Pet bedding may be entirely treated with this product or replaced with clean, fresh bedding after other listed areas are treated. **DO NOT** spray furniture or carpets that people regularly contact. **DO NOT** SPRAY PETS WITH THIS PRODUCT. Only treat pets with products specifically registered for use on that type of pet. For effective flea and tick control indoors, clean any area used by the pet. Cleaning the areas includes vacuuming floors, carpets, furniture, etc. (discard vacuum bag after use) and washing the pet's bedding, living quarters, and surrounding area. **OUTDOOR USE: To kill Stable flies, Horse flies, Face flies, Deer flies, House flies, Horn flies, Mosquitoes, Biting midges, Wasps:** *For use on the exterior surfaces of listed buildings:* Apply to structural surfaces of homes, garages, storage buildings, barns, domestic kennels, domestic farm buildings and domestic stables where insects are congregating, including around windows & doors and other structural surfaces of listed buildings. **DO NOT** exceed 0.5 seconds of spray per m^2. **DO NOT** treat soil, turf or other plants adjacent to the treatment site. *For use around listed buildings and porches:* While holding can upright at arm's length, direct the mist upward in sweeping motion around listed buildings and porches. **DO NOT** exceed 0.5 seconds of spray per m^2. **DO NOT** apply in areas where plants are grown for food or feed (e.g., vegetables, fruit, herbs). **PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT** remain in treated areas. Avoid inhalation of spray. Avoid contact with skin and eyes. Wash after using. CONTENTS UNDER PRESSURE. **DO NOT** place in hot water or near radiators, stove or other sources of heat. **DO NOT** puncture or incinerate can or store at temperatures over 50°C. **DO NOT** spray into or near any open flame or spark, or while smoking. **ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS:** Toxic to aquatic organisms. Toxic to bees. Avoid application around blooming plants. If applications must be made during the blooming period, restrict applications to evening when most bees are not foraging. Toxic to beneficial arthropods (which may include predatory and parasitic insects, spiders, and mites). Minimize exposure to non-target areas. **STORAGE:** Keep product in cool and dry place, away from food, feed, open flames and heat sources. **DISPOSAL:** When container is empty, press valve to release all remaining pressure then wrap and dispose in regular garbage. **DO NOT** puncture or incinerate. Unused or partially used products should be disposed at provincially or municipally designated hazardous waste disposal sites. **FIRST AID INSTRUCTIONS:** If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. **DO NOT** induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. **DO NOT** give any liquid to the person. **DO NOT** give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention. **TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Contains petroleum distillate. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically. Skin exposure may cause transient sensations (tingling, burning, itching, numbness). Other symptoms of exposure could include respiratory effects (such as cough, respiratory irritation, or shortness of breath), nausea, headache or dizziness. **NOTICE TO USER:** This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

8 36949 00103 3

Made in Canada by/Fabriqué au Canada par :
UR-CAN INC.
P.O. 20069 BRANT HILLS, BURLINGTON, ONTARIO L7P 0A4 • 1-888-484-3213

READ THE LABEL BEFORE USING
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

OnGuard® Canadian Products

PD 5

DOMESTIC/DOMESTIQUE

PRESSURIZED SPRAY
CONTENU SOUS PRESSION

INSECTICIDE

For indoor use at buildings to kill Cockroaches, Spiders, Crickets, Ants, Carpet beetles, Centipedes, Silverfish, Bed bugs, Dog fleas, Cat fleas, Brown dog ticks, American dog ticks. For limited outdoor use on the exterior surfaces of listed buildings and for outdoor use around listed buildings and around porches to kill Stable flies, Horse flies, Face flies, Deer flies, House flies, Horn flies, Mosquitoes, Biting midges, Wasps.

Pour usage intérieur dans les bâtiments pour tuer Blattes, Fourmis, Anthrènes des tapis, Araignées, Grillons, Centipèdes, Lépismes argentés, Punaises des lits, Puces du chien, Puces du chat, Tiques sanguines, Tiques américaines du chien. Pour usage extérieur restreint sur les surfaces externes des bâtiments indiqués et pour usage extérieur autour des bâtiments indiqués et autour des porches pour tuer Mouches piquantes des étables, Taons à cheval, Mouches faciales, Mouches à chevreuils, Mouches domestiques, Mouches des cornes, Moustiques, Brûlots, Guêpes.

REG. NO. 30418 P.C.P. ACT/No. D'HOMOLOGATION 30418 LOI P.A.

ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :

Pyrethrins/Pyréthrines 0.50%
Piperonyl Butoxide/Butoxide de pipéronyle 5.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER
EXTREMELY FLAMMABLE. EXPLOSIVE.
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. EXPLOSIF.

NET CONTENTS **350 g** CONTENU NET

MODE D'EMPLOI : • Il est prêt à l'emploi. • TUER ET ÉLOIGNE: Blattes, Fourmis, Grillons, Anthrènes des tapis, Lépismes argentés, Araignées, Centipèdes, Punaises des lits, Puces du chien, Puces du chat, Tiques sanguines, Tiques américaines du chien, Mouches piquantes des étables, Taons à cheval, Mouches faciales, Mouches à chevreuils, Mouches domestiques, Mouches des cornes, Moustiques, Brûlots, Guêpes. AGITER AVANT L'UTILISATION. • Orienter le gicleur loin du visage. • Tenir la canette en position verticale et à au moins 120 cm de tout objet et diriger le gicleur loin du visage. Appuyer fermement sur le bouton pour pulvériser. • **NE PAS** appliquer sur des tapisseries, du papier peint ou du matériel similaire qui est susceptible d'être taché. L'utilisation de ce produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout s'il est de couleur pâle, à pris de l'âge, a été exposé longtemps aux intempéries ou est endommagé de toutes autres façons) peut causer des taches, des blanchissements ou de la décoloration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil, peuvent promouvoir les dommages. Toujours traiter au préalable une petite surface peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches. Vérifier 30 minutes plus tard pour la présence de taches. Peu importe les résultats de l'essai, **NE PAS** appliquer sur du bardage en vinyle ou en aluminium lorsque celui-ci est directement exposé au soleil ou lors de la chaleur du jour.Pour améliorer l'efficacité du produit dans le lieu d'utilisation indiqué, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles indiqués dans la mesure du possible. Le traitement peut être répété après 7 jours seulement si l'infestation persiste ou réapparaît. Lorsque ce produit est utilisé à l'intérieur, observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation. **POUR USAGE INTÉRIEUR DANS LES BÂTIMENTS, POUR USAGE EXTÉRIEUR RESTREINT SUR LES SURFACES EXTERNES DES BÂTIMENTS INDIQUÉS ET POUR USAGE EXTÉRIEUR AUTOUR DES BÂTIMENTS INDIQUÉS ET AUTOUR DES PORCHES. Limitations d'utilisation :** • **NE PAS** appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents. • **NE PAS** laisser entrer des personnes ou des animaux de compagnie dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché. • **NE PAS** appliquer ce produit sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés aux humains et aux animaux ou les sortir du site à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés aux humains et aux animaux, ou les laver à fond après le traitement. Jeter tout aliment destiné à la consommation humaine ou animale ayant été contaminé par la solution pulvérisée. • Utilisation comme traitement de surface : **NE PAS** appliquer au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. à l'intérieur dans les greniers, les vides sanitaires, les petites salles de rangement, les placards; et à l'extérieur sur les avant-toits, les soffites). **NE PAS** laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. • Utilisation à l'intérieur : Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les fenêtres et les portes, ou encore utiliser des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air. • Utilisation à l'extérieur : **NE PAS** appliquer sur un plan d'eau. **NE PAS** contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **Comment appliquer : NE PAS** APPLIQUER COMME TRAITEMENT DE L'AIR AMBIANT À L'INTÉRIEUR OU TRAITMENT GÉNÉRALISÉ À L'INTÉRIEUR. Appliquer uniquement dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses, de périmètre, localisé ou de mobilier (literie d'animaux de compagnie, matelas, sommiers et cadres de lit seulement); à l'intérieur; d'un traitement de l'air ambiant à l'extérieur; ou d'un traitement généralisé des structures extérieures. Un traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer le produit directement dans des ouvertures étroites à la surface du bâtiment. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures. Un traitement de périmètre consiste à appliquer le produit à l'intérieur en bande étroite (d'une largeur de moins de 0,3 mètre) le long du périmètre d'une pièce jusqu'à ses plinthes, les jonctions murs et plancher ou murs et plafond et autour des cadrages des portes ou des fenêtres. Un traitement localisé s'agit de l'application localisée du produit sur une superficie de moins de 0,2 mètre carré. Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher et la surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce (à l'intérieur) ou de la superficie totale traitée (à l'extérieur). Un traitement généralisé consiste à appliquer le produit sur de vastes surfaces à l'extérieur d'une structure (toits, murs, portes, fenêtres et fondations). Traitement de mobilier : l'application généralisée est sur de grandes parties ou toute la surface des articles indiqués; les traitements des fissures et des crevasses sont des applications aux points de jonctions sur l'article; le traitement localisé s'agit de l'application sur une surface égale ou inférieure à 10% de la totalité de la superficie de l'article; et le traitement du capitonnage et des coutures (matelas seulement) s'agit de l'application à la jonction de deux ou de plusieurs pièces de tissu cousues ensembles ainsi que les noeuds et les boutons décoratifs. **USAGE INTÉRIEUR : TRAITEMENT DE SURFACE : NE PAS** dépasser 2 secondes de pulvérisation par m^2 pour tous les traitements de surface à l'intérieur. **Pour tuer les Blattes, Fourmis, Grillons, Anthrènes des tapis, Araignées, Centipèdes, Lépismes argentés, Punaises des lits, Puces du chien, Puces du chat, Tiques sanguines, Tiques américaines du chien:** Traiter soigneusement les surfaces à l'intérieur du bâtiment, y compris les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes et derrière celles-ci; les murs derrière et les planchers sous les électroménagers (p. ex. réfrigérateurs et cuisinières) et les meubles (p. ex. armoires et unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; des zones localisées autour des poubelles; et autres éléments du bâtiment où les insectes indiqués se trouvent. Dans le cas des lépismes argentés, pulvériser aussi les fissures et les crevasses dans les bibliothèques. Enlever tout objet avant de traiter les bibliothèques où sont entreposés livres, vêtements, jouets, serviettes et autres articles. Les bibliothèques traitées doivent êtres secs avant d'y remettre les articles entreposés. Dans le cas des fourmis, pulvériser aussi les pistes, les nids et les points d'entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes). Dans le cas des araignées et des centipèdes, pulvériser des zones localisées de planchers et de couvre-planchers. **Pour tuer les anthrènes des tapis :** Pulvériser sur le bord des tapis et sous les tapis et les moquettes. Traiter des zones localisées des planchers et des plinthes. **Pour tuer les punaises des lits : NE PAS** utiliser ce produit sur des articles lavables (p. ex. oreillers, draps, jouets, vêtements, etc.). Enlever les draps avant de traiter le matelas. Pulvériser le matelas, notamment autour du capitonnage et des coutures. Démonter le lit et pulvériser le cadre de lit, les ressorts et tous les joints. Le matelas traité doit être sec avant de remettre les draps lavés. Appliquer également sur les surfaces à l'intérieur du bâtiment, y compris les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes et des moulures et derrière celles-ci; et des zones localisées de murs derrière et de planchers sous les meubles (p. ex. lits et tables de chevet). Après l'aération, nettoyer les insectes morts. **Pour tuer Puces du chien, Puces du chat, Tiques sanguines, Tiques américaines du chien: NE PAS** appliquer sur les meubles (à l'exception de la literie d'animaux de compagnie), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. Appliquer sur les surfaces à l'intérieur du bâtiment, y compris les fissures et les crevasses dans les murs et les planchers; le long des plinthes et derrière celles-ci; sur les cadres de fenêtre et de porte; et des zones localisées de planchers et de couvre-planchers. La literie des animaux de compagnie peut être traitée avec ce produit ou être remplacée par une literie fraîche et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l'étiquette. **NE PAS** pulvériser le produit sur les meubles ou les tapis avec lesquels les personnes entrent régulièrement en contact. **NE PAS** PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d'animal de compagnie en question. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par l'animal de compagnie. Cela comprend le nettoyage à l'aspirateur des planchers, des tapis et des meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'emploi) et le lavage de la literie, des lieux où habite l'animal, ainsi que des lieux adjacents. **USAGE EXTÉRIEUR : Pour tuer Mouches piquantes des étables, Taons à cheval, Mouches faciales, Mouches à chevreuils, Mouches domestiques, Mouches des cornes, Moustiques, Brûlots, Guêpes:** *Pour une utilisation sur les surfaces externes des bâtiments indiqués :* Appliquer sur les surfaces externes des maisons, des garages, des entrepôts, des granges, des chenils domestiques, des bâtiments de ferme domestiques et des étables domestiques où se trouvent les insectes, y compris autour des fenêtres et des portes et autres surfaces de la structure des bâtiments indiqués. **NE PAS** dépasser 0,5 secondes de pulvérisation par m^2. **NE PAS** traiter le sol, les surfaces gazonnées ou d'autres formes de végétation à proximité du bâtiment. *Pour une utilisation autour des bâtiments indiqués et des porches :* En tenant la canette à la verticale à bout de bras, diriger le jet vers le haut en effectuant des mouvements de balayage autour des bâtiments indiqués et des porches. **NE PAS** dépasser 0,5 secondes de pulvérisation par m^2. **NE PAS** appliquer dans des zones de culture d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes). **MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS** rester dans les zones traitées. Éviter d'inhaler les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver après l'application. CONTENU SOUS PRESSION. **NE PAS** mettre dans l'eau chaude ou près des radiateurs, des fourneaux et de toute source de chaleur. **NE PAS** percer ni incinérer le contenu ou l'entreposer à une température supérieure à 50°C. **NE PAS** vaporiser vers ou près des flammes nues ou des étincelles et en fumant. **MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES :** Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Éviter d'appliquer ce produit à proximité de plantes en fleurs. Si le produit doit être appliqué pendant la période de floraison, ne l'appliquer qu'en soirée, lorsque la plupart des abeilles ne sont pas en train de butiner. Toxique pour les arthropodes utiles (qui peuvent comprendre des insectes prédateurs et parasitoïdes, des araignées et des acariens). Réduire le plus possible l'exposition des zones non ciblées. **ENTREPOSAGE :** Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, loin des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, des flammes nues et de toute source de chaleur. **ÉLIMINATION :** Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. **NE PAS** percer ou incinérer. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. **NE** donner **AUCUN** liquide à la personne empoisonnée. **NE RIEN** administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique. L'exposition de la peau peut provoquer des sensations transitoires (picotement, brûlure, démangeaison, engourdissement). Les autres symptômes d'exposition peuvent comprendre des effets respiratoires (comme la toux, l'irritation des voies respiratoires ou l'essoufflement), des nausées, des céphalées ou des étourdissements. **AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires.*

UL-AD1916 100015 PD5 350G 09 2024