

**DIRECTIONS FOR USE: SHAKE WELL BEFORE USE.** Do not use tetramethrin in food handling, storage or preparation areas while food is present. Clean treated surfaces before being used to prepare food. Use only for spot, perimeter or crack and crevice applications. A spot treatment is made by a localized surface area not greater than 0.2 m<sup>2</sup>. Spots are not to be adjoining and the total area of spots is not to exceed 10% of the surface area being treated (for example, floors, walls, ceilings). A crack and crevice application is made into narrow openings on the surfaces of the structure. Such openings commonly occur at expansion joints, utility entry points and between different elements of construction (for example, baseboards, moulding). An exterior perimeter/band application of a pest control product is made as a band or strip less than 1 m wide. Residential areas are defined as any use site where the general public, including children, could be exposed during or after application. For structural uses, in residential sites, this includes homes, schools, restaurants, public buildings or any other areas where the general public including children may potentially be exposed.

**For Control of Exposed Nests of Wasps, Yellow Jackets, and Hornets:** For use outdoors only to treat nests under eaves, near window frames, doorways, carports, picnic areas, and outdoor play areas or anywhere nests are built. Not for use against nests located underground or in voids.

1. Spray nest at sunrise or sunset when insects are least active.
2. Use only in well ventilated areas.
3. Ensure bystanders are not present during application.
4. Stand a safe distance from the nest (1-3 meters). Do not stand directly underneath.
5. Shake can well before each use. Hold can upright and spray away from person. Push button to spray.
6. Aim actuator of the opening in the nest and spray until soaked.
7. Then spray the rest of the nest until it is saturated.
8. Saturation of the nest is required for control. DO NOT re-apply within 24 hours of the previous treatment.
9. Observe the nest for pest activity for at least 48 hours. After 48 hours, wear gloves to remove the treated nest.

**Use Tips:**

1. Spray only if there is no wind or breeze.
2. Avoid spraying vegetation directly.
3. Rinse with water any desirable foliage that is contacted with spray.

**PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. TOXIC TO BEES.** This product is intended for use on yellow jackets, hornets and wasps only. Harmful if inhaled. May irritate the skin. Avoid breathing spray. Avoid contact with skin. Wash hands thoroughly with soap and water after use. Do not apply directly to humans, pets, plants, or contaminate food, food containers, utensils or food preparation areas. Cover or remove exposed food before use. This pesticide is toxic to fish and other aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. Do not apply this product around equipment due to possibility of shock hazard. This product may stain or adversely affect vinyl, painted, and plastic surfaces. Avoid application to asphalt roofing shingles as staining may occur. Before using in areas where spray may contact these surfaces, test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Remove animals for a minimum of 1 hour when spraying room. Following treatment, ventilate all rooms, do not access for a minimum of 15 minutes and do not re-enter before ventilation is complete. Avoid contact with treated surfaces until dry.

**FIRST AID: If on skin or clothing,** take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If swallowed,** call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If inhaled, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Treat symptomatically. This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. **STORAGE:** Store in a cool dry place away from heat or open flame, preferably in a locked storage area. **CONTAINER DISPOSAL:** When container is empty, press valve to release all remaining pressure. Wrap and discard empty container in household garbage.

**ENVIRONMENTAL HAZARD:** Toxic to aquatic organisms. Toxic to bees. Do not spray bees. **NOTICE TO USER:** This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

**READ THE LABEL BEFORE USING  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**



**HORNET & WASP  
FOAMING SPRAY  
MOUSSEUX À PULVÉRISATION CONTRE  
FRELONS ET GUÊPES  
DOMESTIC/DOMESTIQUE**

**JET FOAM SPRAY PRODUCT  
FOR OUTDOOR USE ONLY**

**PRODUIT À JET POUR USAGE  
À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT**

REG. NO. 31884 P.C.P. ACT  
No D'HOMOLOGATION 31884 LOI P.A.

**ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :**

Tetramethrin/Téraméthrine ..... 0.20%  
D-Phenothrin/D-phénothrine (Sumithrin) ..... 0.20%

**EYE IRRITANT/IRRITANT POUR LES YEUX**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**



**CAUTION/ATTENTION**

**EXPLOSIVE. POISON.  
EXPLOSIIF. POISON.**



NET CONTENTS **400 g** CONTENU NET

**MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.** Ne pas utiliser la tétraméthrine dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents. Nettoyer les surfaces traitées avant de les utiliser pour préparer de la nourriture. Utiliser uniquement pour des traitements localisés, ceux le long d'un périmètre ou ceux dans les fissures et les interstices. Un traitement localisé est effectué sur la surface d'une aire ne mesurant pas plus de 0,2 m<sup>2</sup>. Les traitements localisés ne peuvent être adjacents les uns aux autres et la superficie totale traitée de tous les traitements localisés dans un même site ne doit pas dépasser 10 % de la surface entière à traiter (c'est-à-dire celle constituée des planchers, des murs et des plafonds). Un traitement dans les fissures et les interstices est fait dans une ouverture étroite sur les surfaces de la structure. De telles ouvertures apparaissent communément aux joints d'expansion, aux points d'entrée des services publics et entre différents éléments de construction (par exemple, les plinthes et les moulures). Un traitement le long d'un périmètre extérieur ou par bande à l'aide d'un produit antiparasitaire est fait sous forme d'une bande continue d'une largeur plus petite que 1 mètre. Les aires résidentielles sont définies comme tout site d'utilisation où le grand public, y compris les enfants, pourrait être exposé pendant ou après un traitement. Dans le cas de utilisations visant les structures dans des sites résidentiels, cela signifie des maisons, des écoles, des restaurants, des immeubles publics ou tout autre secteur où le grand public, y compris les enfants, pourrait être exposé possiblement.

**Pour supprimer les nids exposés de guêpes, de guêpes jaunes et de frelons :** À n'utiliser qu'à l'extérieur pour traiter les nids sous l'avant-toit, près des encadrements de fenêtre, des entrées de porte, des abris à voiture, des aires de pique-nique et des aires de jeu à l'extérieur, et partout où les insectes construisent des nids. Non destiné à éliminer les nids qui se trouvent sous terre ou dans des vides.

1. Pulvériser le produit dans le nid au lever ou au coucher du soleil lorsque les insectes sont le moins actifs.
2. N'utiliser le produit que dans un endroit bien aéré.
3. S'assurer que des personnes passives ne se trouvent pas sur les lieux au moment de l'application.
4. Se tenir à une distance sécuritaire du nid (1 à 3 mètres). Ne pas se tenir directement dessus.
5. Bien agiter avant l'emploi. Tenir la bonbonne en position verticale et pulvériser le produit en direction opposée de soi. Pulvériser le produit en appuyant sur le bouton.
6. Orienter le mécanisme d'accès vers l'ouverture du nid, puis pulvériser le produit jusqu'à ce que le nid soit bien mouillé.
7. Ensuite, pulvériser le reste du nid jusqu'à saturation.
8. Il faut que le nid soit saturé pour assurer la suppression des insectes. NE PAS procéder à un autre traitement dans les 24 heures suivant le dernier traitement.
9. Surveiller le nid pendant au moins 48 heures afin d'y déceler toute activité des ravageurs. Après 48 heures, porter des gants pour enlever le nid traité.

**Conseils d'utilisation :**

1. Ne traiter que lorsqu'il y a absence de vent et de brise.
2. Éviter de pulvériser le produit directement sur la végétation.
3. Rincer à l'eau tout feuillage qui entre en contact avec le produit.

**MISES EN GARDE :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Nocif en cas d'inhalation. Peut irriter la peau. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau. Se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon après avoir utilisé le produit. Ne pas appliquer le produit directement sur les humains, les animaux de compagnie et les plantes, ni contaminer les aliments, les contenants pour les aliments, les ustensiles et les aires de préparation des aliments. Couvrir ou enlever les aliments exposés avant d'utiliser le produit. Ce pesticide est toxique pour les poissons et autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer le produit directement sur l'eau. Toxique pour les abeilles. Ce produit ne peut être utilisé que pour les guêpes jaunes, frelons et guêpes. CONTENU SOUS PRESSIION. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près de radiateurs, de fours ou d'autres sources de chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le contenant, ni l'entreposer à des températures supérieures à 50 °C. Ne pas appliquer ce produit près de l'équipement en raison du risque de choc. Ce produit risque de tacher ou d'occasionner des effets non voulus sur les surfaces en vinyle, peintes ou en plastique. Éviter toute application sur les bardeaux bitumés car ils pourraient se tacher. Avant d'utiliser le produit dans des endroits où la pulvérisation pourrait entrer en contact avec ces surfaces, faire un test dans un endroit moins en évidence puis vérifier au bout de quelques heures. Sortir les animaux au moins 1 heure lors de la pulvérisation dans la pièce. Après le traitement, aérer toutes les pièces, attendre au moins 15 minutes avant d'y entrer et ne pas y retourner tant que l'aération soit terminée. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas sèches.

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. **ENTREPOSAGE :** Entreposer le produit dans un endroit frais et sec loin de la chaleur ou de la flamme nue, de préférence dans une aire de stockage verrouillée. **ÉLIMINATION DU CONTENANT :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour libérer toute pression résiduelle. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. **DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :** Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Ne pas pulvériser sur les abeilles. **AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.



Made in Canada by/Fabriqué au Canada par :  
**UR-CAN INC.**

P.O. 20069 BRANT HILLS, BURLINGTON, ONTARIO L7P 0A4 • 1-888-484-3213

100011 HWFS 4006 2024